



3d head
io
Montageanleitung
Mounting instructions


Occhio




Montage head
mounting the head




pads einsetzen
mounting the pads




pads entnehmen
removing the pads




Linse einsetzen
mounting the lens




Linse entnehmen
removing the lens



head anbringen
mounting the head




head abnehmen
removing the head






Occhio

3d head io

Bedienungsanleitung
Operating instructions





head auf SENSOR einstellen
setting the head to SENSOR




Bedienung »touchless control«
»touchless control« operation

ON/OFF



Pflegehinweise io Linse
Care instructions io lens



Linse nur in **abgekühltem Zustand** reinigen. Reiniger auf **alkoholischer Basis beschädigen** die Linse!

Reinigen Sie die Linse trocken mit dem Occhio-Mikrofaser Tuch oder mit **Wasser** und einem kratzfreiem Tuch.

Always allow the lens to **cool down** before cleaning. **Alcohol-based cleaners damage** the lens!

Clean dry with the occhio microfibre cloth or with water and a scratch-free cloth.



Bei der Reinigung mit einem Druckluftspray halten Sie dieses unbedingt **aufrecht**.

Wird das Spray kopfüber gehalten kann **Treibmittel austreten** und die Linse **beschädigen**!

When cleaning with compressed air spray make absolutely sure the **spray can is in an upright position**.

By turning the spray can upside down lens damaging propellant might leak!

Technische Daten

Technische Daten Leuchte

Artikelbezeichnung	Occhio 3d head io
Abmessungen	head ø 100 mm, Anschlusswinkel: 22,5° / 45°
Schutzklasse	3
Betriebsspannung	48V DC, mind. 22W
Vorschaltgerät	extern
Dimmung	mittels head / geeignetem Vorschaltgerät
Material Leuchte	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff
Material Inserts	Glas, optischer Kunststoff
LED Leistung	18W
Zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben
Prüfzeichen	IP 20 CE

Technische Daten LED

Leuchtmittel	Occhio LED
Ausführung	LED-Chip (wechselbar)
Lebensdauer	> 50.000 Std.
Energieeffizienzklasse – EEK	A++ / A+

Entsorgung

Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Das Vorschaltgerät und der head sind recyclebar; RoHS-konform. **Nicht in den Hausmüll geben!**

Technical data

Technical data luminaire

Product designation	Occhio 3d head io
Dimensions	head ø 100 mm, connect. angle: 22.5° / 45°
Safety class	3
Supply voltage	48V DC, min. 22W
Power supply unit	remote
Dimming	using the head / suitable power supply unit
Materials luminaire	aluminium, chrome-plated, painted or anodised steel, plastic
Materials inserts	glass, optical plastic
LED power	18W
Permitted operating conditions	max. 30°C, for indoor use only
Test symbols	IP 20 CE

Technical data LED

Light source	Occhio LED
Version	LED chip (replaceable)
Life time	> 50.000 h
Energy efficiency class – EEC	A++ / A+

Disposal

Dispose of at the local waste disposal site. The power supply unit and the head are recyclable and RoHS-compliant. **Do not dispose of with household waste.**



Occhio

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Fon +49-89-44 77 86 30
Fax +49-89-44 77 86 39
info@occhio.de
www.occhio.de



010404295673214710


2020/05/18 KA-56739 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Subject to errors and technical change. Occhio GmbH

Sicherheitshinweise / Information safety precautions / information



Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden.

Vor allen Arbeiten am Strahler diesen unbedingt vom Stromnetz trennen.



Sicherheitsabstand zu brennbaren Objekten einhalten: 20 cm!



Achtung: Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein!

Vor allen Arbeiten am Strahler, Strahler immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.



Repairs must be carried out only by authorised, qualified personnel or the manufacturer.

Before performing any work on the spotlight it must be disconnected from the mains supply.



Maintain the minimum safety distance from flammable materials: 20 cm.



Caution: When used for prolonged periods, the surface of the spotlight can become hot.

Before performing any work on the spotlight, always switch the spotlight off and let it cool for at least 30 minutes.

Technische Daten LED Technical data LED

Bezeichnung	Occhio LED
Ausführung	LED-Chip (wechselbar)
Lebensdauer	> 50.000 Std.
Energieeffizienzklasse – EEK	A++ / A+
Entsorgung	Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Das Vorschaltgerät und der head sind recyclebar; RoHS-konform. Nicht in den Hausmüll geben!



Designation	Occhio LED
Version	LED-Chip (replaceable)
Life time	> 50.000 Std.
Energy efficiency class – EEC	A++ / A+
Disposal	Dispose of at the local waste disposal site. The power supply unit and the head are recyclable and RoHS-compliant. Do not dispose of with household waste.




Occhio





3d body basso

Montageanleitung
Mounting instructions





Leuchte anschließen plug in the luminaire



Technische Daten Leuchte

Artikelbezeichnung	Occhio 3d body basso
Abmessung	base ø 140 x H 12 mm body Länge: 80 mm head ø 100 mm, Anschlusswinkel: 45°
Drehbarkeit	head: 360° ohne Anschlag base: 360° mit Anschlag
Schutzklasse	2
Anschluss	230V AC, 50 Hz
Vorschaltgerät	im Steckernetzteil integriert
Dimmung	am head
Material	Leuchte: Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff inserts: Glas, optischer Kunststoff
Leuchtmittel	Occhio LED
LED Leistung	max. 18W
Zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben
Prüfzeichen	IP 20   
Entsorgung	Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Das Vorschaltgerät und der head sind recyclebar. Nicht in den Hausmüll geben! 

Technical data luminaire

Product designation	Occhio Sento tavolo
Dimensions	head dia. 123mm, base dia. 270mm, H20mm length 1250 / 1600mm
Head turning range	head: 360° without stop base: 360° without stop (fixable)
Safety class	2
Connection	230 V AC, 50 Hz
Power supply unit	plug-in power supply unit
Dimming	at the head
Material	Luminaire: Aluminium, steel chromepla- ted, painted or anodised, plastic Inserts: Glass, optical plastic
Light source	Occhio LED
LED power	max. 18W
Permitted operating conditions	max. 30°C for indoor use only
Test symbols	IP 20   
Disposal	Dispose of at the local waste disposal site. The power supply unit and the head are recyclable. Do not dispose of with household waste. 