



Typenangabe	Deckenleuchte
Materialien	Metall Schirm und Gerüst
Ausführungen	Schirm gold / polierte Aluminium und Nickel Details Schirm silber / polierte Aluminium und Nickel Details Schirm kupfer / polierte Aluminium und Nickel Details Schirm weiß / polierte Aluminium und Nickel Details
Lichtquelle	COB LED 1x15W @ 450mA / Nennleistung 15W / Energieklasse D / Lumen 2200 / K 2700 / CRI 80 <u>Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</u>
Stromversorgung	220-240V Konstant Strom LED Driver / TRIAC dimmbar (110V verfügbar auf Anfrage / DALI dimmbar)

Abmessungen



Base Ø 16 x H 3 cm
Schirm Ø 60 cm - H 26,5 cm ca.

Code

DSCLG / gold
DSCLS / silber
DSCLC / kupfer
DSCLW / weiß

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH






L'alluminio lucidato, oltre ad essere un materiale molto leggero e con una elevata resistenza alla corrosione ambientale, è un metallo molto elegante e luminoso.

Eventuali irregolarità superficiali sono da considerarsi tratti caratteristici della lavorazione artigianale e non costituiscono difetto. Non essendo trattato, ma solo lucidato, con il passare del tempo l'alluminio subisce un naturale processo di ossidazione, pertanto una pulizia periodica può aiutare a preservarne l'aspetto originario.

Polished aluminium is a very fine and bright metal: not only it is very light, but it also has a high corrosion resistance. Any irregularities is not to be considered a defect, but rather a hallmark of the artisanal crafting process of this peculiar metal. As aluminium naturally generates a protective thin oxide coating which keeps the metal corrosion resistant, regular cleaning helps preserve its original brightness and slow down the ageing process.



Pulizia Alluminio

Per la pulizia quotidiana o superficiale delle parti in alluminio, consigliamo di utilizzare il panno in dotazione senza ulteriori prodotti per la pulizia.

Aluminium cleaning

For the daily or superficial cleaning of the aluminium surfaces, we suggest using the cloth provided without applying any cleaning product.