EIGENSCHAFTEN



MERKMALE

- o Elegante LED-Pendelleuchtemit unsichtbarer Höhenverstellung
- o Erhältlich als 1-fach, 2-fach oder 3-fach Leuchte
- o Mehrfachleuchten modular aufgebaut, Preisangabenstehenfür Beispielkonfigurationen
- o Bei Mehrfachleuchte stehen für den Baldachin 3 Farbenzur Wahl
- o Unsichtbare Höhenverstellung, Verstellbereich 700-2000 mm
- o Seilabhängung kürzbar (max. um 450 mm)
- o Zwei LED-Platinengetrennt schaltbar (Uplight und/oder Downlight)
- o Gestensteuerung mit Memory-Funktion, Sleep-tight-Funktion
- o Nicht extern dimmbar
- Gewicht: 2,5 kg / 6,0 kg / 9,3 kg
- o Schutzklasse: 1 (1-flg.)
- o Schutzklasse:2 (2-/3-flg.)

LEISTUNGSDATEN

o Netzspannung: 120-240 V (1-flg.), 220-240 V (2-/3-flg.)

Frequenz: 50-60 Hz
Spannung: 24 V DC
Leuchtmittel: LED
Lichtfarbe: 2700 K

o Lichtstrom: 1x 1900 lm / 2x 1900 lm / 3x 1900 lm

Leistung: 24,5 W / 42 W / 63 WFarbwiedergabe: CRI>90

MATERIAL

- Metall
- Acrylglas

TECHNISCHE SKIZZEN

1x 1900 lm 2x 1900 lm 3x 1900 lm





